



Tricesimo, 29 Ottobre, 2018

Spett. le

Con la presente abbiamo piacere di inviare la nostra quotazione per quanto segue:

Dati prodotto:

- prodotto: prodotti granulari scorrevoli;
- dose: fino a 2000 gr;
- velocità: da definire; in base alla granulometria del prodotto.

Ci riserviamo di confermare la validità tecnico/commerciale dell'offerta, solamente dopo aver preso visione dei campioni.

01 DOSATORE SEMIAUTOMATICO monocanale LIBRA 2000

Dosatore automatico interamente costruito in acciaio inox AISI 304, adatto al confezionamento di prodotti granulari in barattoli/buste preformate con grammatura da 10 a 2000 gr.

Caratteristiche :

- Struttura di supporto;
- Pannello di controllo di facile utilizzo; permette veloci regolazioni del peso desiderato e del ritmo di lavoro scelto (lento, medio o veloce). Comprende un pulsante di scarico rapido del prodotto a fine lavoro;
- totalizzatore dosi effettuate con trasduttore elettronico (cella di carico) di controllo delle dosi di altissima precisione;
- Tramoggia di contenimento prodotto in materiale alimentare leggero al fine di migliorare le prestazioni di controllo dose che viene così gestita nel modo migliore dall'elettronica grazie al trasduttore a controllo elettronico;
- Canale vibrante;
- Cella di carico;
- Sistema motorizzato di apertura del cestello di dosatura;
- Tubo di convogliamento prodotto in AISI 304;
- Superficie lucidata a specchio;
- Velocità di pesatura 10-25 cicli al minuto (a seconda del prodotto e delle dosi);
- Cavi di collegamento per prese normali o, su richiesta, per prese industriali a 220 v.



Specifiche tecniche:

Voltaggio (V/Hz):	AC 220/50
Potenza (W):	300
Max. capacità pesatura (g):	2000 gr.
Velocità pesatura:	10-25
Precisione	±0,3%
Dimensioni macchina (LxWxH) mm:	360 x 680 x 1350 mm
Peso macchina:	45 Kg



IL DOSATORE PRESENTA UN SISTEMA UNICO DI REGOLAZIONE DELLE VIBRAZIONI, PERMETTENDO DOSARE I VARI PRODOTTI GRANULARI, E MANTENERE UNA COSTANTE PRECISA, TRA VELOCITA' E PRECISIONE.

Viene fornito con marchiatura CE in ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro attualmente in vigore e corredato di manuale in lingua italiana o, a richiesta, in altre lingue. Il manuale può anche essere inviato telematicamente.

Prezzo macchina nuova Euro 6.800,00=

Nota: Prezzi indicati in offerta sono IVA esclusa. Tutte le immagini sono a carattere puramente indicativo.

In fase di esecuzione d'opera la scrivente si riserva il diritto di poter variare alcune delle descrizioni sopra riportate al fine di migliorare ed ottimizzare ulteriormente le funzionalità dell'impianto.

ESCLUSIONI: Tutto quanto non espressamente indicato.



Condizioni di fornitura

- Consegna:** **da confermare;**
- Solve et repete:** il cliente non potrà opporre eccezione alcuna al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo e solo dopo avere eseguito interamente la propria obbligazione potrà assumere eventuali iniziative legali nei confronti della SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO;
- Resa:** f.co ns. stabilimento;
- Pagamento:** - **100 % all'ordine entro 7 giorni sul ns. conto corrente presso Banca UniCredit, Fil. di Tricesimo (UD), IBAN: IT 82 A 02008 64360 000105033568; SWIFT: UNCRITM1UU9;**
- Imballo:** bancale;
- Trasporto:** non compreso;
- Installazione:** non compresa.
- Esclusioni:** restano a carico del Cliente i costi, i mezzi ed il personale per le operazioni di scarico, trasporto sul punto di installazione e disimballo, allacciamenti delle utenze richieste alle rispettive reti distributive, eventuali opere edili, prodotti e materiali di consumo per i collaudi presso ns. officina e Vs. stabilimento;
- Riservato dominio:** La proprietà d'ogni macchina è riservata alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO fino al pagamento integrale del prezzo d'acquisto .Il mancato pagamento, alla scadenza, del prezzo d'acquisto darà alla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO la facoltà di recesso unilaterale del contratto con effetto immediato dalla data di comunicazione del recesso.
- Garanzia:** 24 mesi dalla data di consegna (max 2000 ore di lavoro). Il cliente è tenuto a verificare, al ricevimento del prodotto, che esso sia esente da eventuali vizi o imperfezioni dovute a difetto di materiale o di lavorazione. Il prodotto che dovesse risultare difettoso rispetto alle caratteristiche specificate e descritte nel presente preventivo dovrà essere rispedito a cura e spese del cliente presso lo stabilimento della SMC entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla denuncia dei vizi e pena di decadenza dal diritto di garanzia. Fanno eccezione le macchine di confezionamento che saranno assistite presso la sede del cliente dopo una valutazione tecnica preventiva in video conferenza o con ispezione di un nostro incaricato. L'assistenza sarà fornita in video conferenza tramite webcam gratuitamente. Qualora la SMC reputi necessario l'intervento tecnico presso la sede del cliente con proprio personale, saranno garantiti i prezzi di ricambio a disegno, la messa a punto e la taratura della macchina mentre le spese di viaggio ed alloggio saranno a carico del cliente o concordate preventivamente. Fanno eccezione i pezzi di ricambio oggetti a normale usura, detti materiali di consumo, unitamente a componenti di terzi fabbricanti, quali i componenti commerciali elettrici, pneumatici, meccanici ed elettronici la cui garanzia è formata dalla responsabilità del fabbricante che appone la targhetta di riconoscimento sul componente. La garanzia della SMC è limitata alla sola messa a punto o sostituzione gratuita del prodotto che, a giudizio insindacabile dei tecnici della SMC, risultasse difettoso in condizioni normali di uso e funzionamento. Il cliente è responsabile dell'uso diverso che verrà fatto del prodotto rispetto a quello cui lo stesso era destinato. Non rientrano nell'ambito della garanzia i guasti e le rotture e le degradazioni del prodotto dovute a:
- a) a particolari forniti dal cliente per il montaggio l'assemblaggio, in quanto non di produzione SMC.
 - b) ad errata progettazione ovvero errati accertamenti tecnici effettuati dal cliente;
 - c) all'uso del prodotto per scopi non conformi a quelli per cui fu progettato;
 - d) a causa diversa dalla normale usura o a l'utilizzazione da parte del cliente di prodotti non conformi alle compatibilità raccomandate.
- Qualsiasi intervento o manipolazione effettuata sul prodotto, senza autorizzazione scritta dalla SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO, dal cliente o da terzi estranei



E-mail: sales@smcsrl.com

Offerta n. 2910 A 2018

alla stessa, comporterà l'automatica decadenza della garanzia. Gli oneri derivati dal servizio di garanzia, ivi comprese le spese di viaggio, trasporto, soggiorno e quant'altro necessario, saranno a carico del cliente.

Conformità:

Per la conformità alle vigenti normative la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO attesta che le macchine ed accessori oggetto del contratto rispettano pienamente le vigenti normative e conseguentemente la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO è responsabile, in termini di legge, quale fornitore.

Danni diretti e indiretti:

la SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO non si assume alcuna responsabilità per danni cagionati a persone o cose derivanti dall'uso non conforme delle macchine ed accessori, dal mancato o imperfetto funzionamento e per danni da questo derivanti. La SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO non risponde, altresì, d'eventuali danni causati da ritardi di consegna, installazioni e forzate sospensioni d'uso.

Foro Competente:

per qualsiasi controversia è competente il Foro di Udine.

Validità:

7gg;

Confidando che la nostra offerta risulti di Suo gradimento ed assicurando la nostra massima attenzione per qualsiasi ragguglio a riguardo, porgiamo i migliori saluti.

SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO

Alessandro De Bortoli
SMC di Alessandro De Bortoli
Sede legale: Via della Resistenza 44,
33019 Tricesimo (UD) - ITALY - P.IVA: 02643880301
Sede amministrativa: Via J.F. Kennedy, n°121/8
33019 Tricesimo (UD) - ITALY
Cell. 348 9112030 - Fax 0432 881665

SMC DI DE BORTOLI ALESSANDRO - Sede legale: Via Kennedy 121/8 - 33019 Tricesimo (UD) ITALY

Phone: 0039 0432 1482799 - info@smcsrl.com - sales@smcsrl.com

C.F. DBRLSN89L12L483V - P.I. 02643880301